


Av - Gør ondt:

Tag din tommelfinger under hagen og kørden udad

av/gør ondt



Hvor er den?

Slå ud med hænderne med håndfladerne opad

hvor er den?



Hjælp mig:

Klap to gange med begge håndflader på brystkassen

hjælp



Ked af det – Græde:

Pegefingrene ned af kinderne, som tårer


græde



Ren ble:

Klap med hænderne på enden 2 gange

ble



Sut:

Læg din tommelfinger fladt på munden

sut



Sove:

Læg håndfladen på siden af hovedet

sove



Barnevogn:

Knyt hænderne, som om der holdes om barnevognen, og vug op og ned et par gange

barnevogn



Kat:

Fingrene viser kattens følehår

kat



Ko:

Pegefingerne viser koens horn

ko



Fugl:

Tommelfinger og pegefinger trykkes sammen og viser fuglens næb

fugl



Hund:

Knyt hænderne og slå dem sammen to gange

hund



Bog – Læse:

Luk og åben håndfladerne, som du åbner en bog

bog



Cykle

Håndfladerne mod hinanden og drej i cirkelbevægelse ligesom hjul

cykel



Musik – Sang

Løft pegefingrene op og før dem frem og tilbage, som om der dirigeres


musik



Vaske hænder

Gnider håndfladerne mod hinanden, som når man vasker hænder


vaske hænder



Sulten - Spise:

Tag hånden op til munden, som om man putter noget i munden

mad



Drikke - Tørstig:

Hånden føres til munden, som om man holder om et drikkeglas – Efterligne en drikkebevægelse

drikke



Mere:

Den ene hånds pegefinger banker på modsatte håndflade

mere



Færdig:

Lav en fejende bevægelse med højre hånd på venstre håndflade, der holdes fladt

færdig

